

EQUITONE [natura]

Jedyna w swoim rodzaju półprzezroczysta powłoka nadaje gładkiej powierzchni o strukturze włóknocementu szlachetną i reprezentacyjną optykę. Dowolność kreowania jaką daje płyta EQUITONE [natura], to zasługa wysokiej wytrzymałości, odporności oraz komfortu użytkowania. W wersji PRO płyta posiada permanentne zabezpieczenie przed graffiti, co czyni ją odporną na zarysowania i zabrudzenia.

Materiał:

wysokiej jakości włóknocement (PN-EN 12467)

Powierzchnia:

gładka, z przeświecającą strukturą włóknocementu

Format:

maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.250 mm

Grubość:

8 i 12 mm

Klasa materiałów budowlanych:


niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501 - 1)

Zastosowanie:


elewacja wentylowana na aluminiowej lub drewnianej podkonstrukcji, nowoczesne wnętrza



Szary N 271




Szary N 272



Szary N 273




Szary N 281




Szary N 282 / NU 282*




Szary N 283



Niebieski N 471




Niebieski N 472




Niebieski N 473 / NU 473*




Zielony N 581




Zielony N 582




Zielony N 583




Zielony N 571




Zielony N 572 / NU 572*




Zielony N 573




Czerwony N 371




Czerwony N 372




Czerwony N 373 / NU 373*




Brązowy N 971




Brązowy N 972




Brązowy N 973 / NU 973*




Czarny N 071




Czarny N 072



Czarny N 073 / NU 073*



Antracytowy N 251 / NU 251*




Szary N 252 / NU 252*



Rubinowy N 359 / NU 359*




Naturalny szary N 250 / NU 250*



Szary N 291




Szary N 292 / NU 292*



Szary N 293




Beżowy N 891 / NU 891*




Beżowy N 892




Biały N 191 / NU 191*




Zielony N 591



Zielony N 592




Niebieski N 491




Biały N 161



Biały N 162



Kremowo-biały N 154 / NU 154*



Beżowy N 861



Brązowy N 961

* Utwardzana UV powierzchnia płyty w wersji PRO zapewnia wysoki poziom ochrony przed popularnymi farbami oraz sprayami, jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, które mogą wystąpić podczas montażu. Płyta jest gładka i nadaje się do czyszczenia. Graffiti można usunąć za pomocą dostępnych w handlu środków czyszczących.